

# **NARCAN**<sup>®</sup> (naloxone HCl) **SPRAY NASAL**

## GUIA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones para responder a una sobredosis de opioides

Use NARCAN<sup>®</sup> (clorhidrato de naloxona) Spray Nasal para conocidas o presuntas sobredosis en adultos y niños.

Importante: Solo para uso nasal.

No remueva o pruebe NARCAN Spray Nasal hasta que esté listo para usarse.

### 1 Identifique la sobredosis de opioide y compruebe la respuesta

**Pregúntele** a la persona si está bien y que diga su nombre.

**Sacuda** los hombros y frote firmemente la mitad del pecho.

**Verifique la presencia de signos de sobredosis de opioides si:**

- La persona no despierta o responde a su voz o contacto
- La respiración es muy lenta, irregular, o se ha detenido
- La parte central de los ojos es muy pequeña, a veces denominadas "pupilas puntiformes"

**Acueste a la persona sobre su espalda para recibir una dosis de NARCAN Spray Nasal.**



### 2 Administre NARCAN Spray Nasal

**SAQUE** NARCAN Spray Nasal de la caja.

Despegue la pestaña marcada con un círculo para abrir NARCAN Spray Nasal.


**Sostenga** NARCAN Spray Nasal con el pulgar sobre la parte inferior del émbolo y los dedos índice y medio a cada lado del pulverizador.

**Con suavidad, inserte la punta del pulverizador en cada fosa nasal.**

• Incline la cabeza de la persona hacia atrás y sujete la parte posterior del cuello con su mano. Inserte suavemente la punta del pulverizador en **una de las fosas nasales** hasta que sus dedos, en cada lado del pulverizador, estén contra la base de la nariz de la persona.

**Presione firmemente el émbolo** para administrar la dosis de NARCAN Spray Nasal.

• Retire NARCAN Spray Nasal de la fosa nasal después de administrar la dosis.



### 3 Solicite ayuda médica de emergencia, evaluación y soporte

**Busque ayuda médica de emergencia inmediatamente.**

**Coloque a la persona de costado (posición de recuperación)** después de administrar NARCAN Spray Nasal.

**Observe atentamente a la persona.**

**Si la persona no responde** despertándose, ante la voz o el contacto, o respirando normalmente podrá administrarse otra dosis. NARCAN Spray Nasal puede aplicarse cada 2 o 3 minutos, si está disponible.

**Repita el paso 2 usando un nuevo NARCAN Spray Nasal para administrar otra dosis en la otra fosa nasal.** Si están disponibles otros envases de NARCAN Spray Nasal, repita el paso 2 cada 2 o 3 minutos hasta que la persona responda o se reciba asistencia médica de emergencia.



**ADAPT**  
PHARMA

Para mayor información sobre NARCAN Spray Nasal, visite [www.narcannasalspray.com](http://www.narcannasalspray.com) o llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226). Se aconseja informar a la FDA sobre efectos secundarios negativos de medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088.

©2017 ADAPT Pharma, Inc. NARCAN<sup>®</sup> es una marca registrada con licencia de ADAPT Pharma Operations Limited. NAR4-US-0034